

CATÁLOGO 2020



MOLDUCLAV

Molduras, Herrajes y Barnices

MOLDUCLAV

Molduras, Herrajes y Barnices


SOBRE NOSOTROS

Somos una empresa 100% mexicana fundada en 2009 cuyo enfoque siempre ha sido el servicio al cliente. Deseamos contribuir a la excelencia de los profesionales de la madera en nuestro país. Conocemos las necesidades del mercado por lo que ponemos a su disposición este catálogo simplificado de nuestra gama de productos siempre contando con las marcas líderes en el mercado y haciendo acompañamiento de las necesidades de nuestros clientes.

Agradecemos mucho su preferencia.

Atentamente:

Equipo técnico de MOLDUCLAV



ÍNDICE

	Página
Barnices	4
Molduras	
Chapas de madera	8
Cubre cantos	10
Molduras de madera	11
Herrajes	
Sistemas Rieles	14

BARNICES

KIT Brillo Directo Transparente

Marca	Sayer Lack
Clave	T-0028/A y T-0028/B (Catalizador)



Descripción Barniz de poliuretano transparente de alto brillo de usos generales, adecuado para aplicarse sobre mueble armado, sobre fondos de poliuretano o poliéster. Presentación 1 y 4 L.

Características Acabado Brillante, diluyente D-500 hasta el 10%. Usar catalizador al 100%, rendimiento de 6-8 metros cuadrados por litro. Aplicar con pistola.

Poly Lack Interiores con diluyente

Marca	Sayer Lack
Clave	UB-0700 Brillante UB-0740 Semimate UB-0710 Mate Diluyente UD-0700 ó UD-0200



Descripción Barniz de poliuretano de un solo componente ideal para maderas de interior que estén expuestas a uso pesado, como son los pisos de parquet, cubiertas de comedor, escaleras o puertas. Presentación 1 y 4 L.

Características Diluir hasta el 40% al usar brocha y hasta el 60% al aplicar pistola. Para mate y semimate se recomienda usar UD-0200. Rendimiento 7 a 8 metros cuadrados por litro.

KIT Poly Lack Cristal Exteriores con diluyente

Marca	Sayer Lack
Clave	UB-0200 Brillante UB-0210 Mate UB-0240 Semi mate UC-0200 Catalizador Cristal UD-0200 Diluyente PolyLack



Descripción Barniz Cristal Transparente, no amarillea, de excelente resistencia al rayado. Resistente a agentes químicos de uso común en el hogar. Se obtienen películas de alta cobertura, gran durabilidad, resistencia a la radiación UV y la humedad. Presentación 1 y 4 L.

Características Aplicar hasta el 25% de catalizador y diluir 40% al usar brocha y hasta el 60% al aplicar pistola. Rendimiento 8 a 9 metros cuadrados por litro.

Uresayer Top

Marca	Sayer Lack
Clave	UM-1015 Mate UM-1030 Semi mate UC-1010 Catalizador D-0500 Diluyente



Descripción Acabado de poliuretano mate o semi mate, para muebles barnizados a poro abierto o cerrado. Para aplicar sobre fondos de poliuretano y poliéster. Secado rápido

Características Catalizador UC-1010 al 50% y diluyente D-0500 al 30%. Se recomienda aplicación con pistola. Rendimiento de 8 a 10 metros cuadrados por litro. Presentación 1-4 L

Barniz Entintado

Marca Sayer Lack
Clave LT-0XXX
Diluyente D-8000



Descripción

Barniz entintado, para aplicarse como acabado directo sobre la madera o superficies selladas con nitrocelulosa o poliuretano. Muy adecuado para realizar trabajos de barnizado en el hogar o de artesanía, para uso en interiores.

Características

Diluir D-800 si se requiere necesario al 20% La aplicación puede ser con pistola o brocha. Rendimiento de 6 a 7 metros cuadrados por litro. Presentación de 250 mL y 1L

Tintas al aceite

Marca Sayer Lack
Clave TS-61XX
Diluyente TS-1020



Descripción


De uso en interiores, recomendada para todo tipo de muebles incluso infantiles. También es adecuada para hacer efectos y decoraciones sobre fondo o sellador

Características

Diluir con TS-1020. Puede aplicarse con pistola o trapo. Rendimiento de 10 a 12 metros cuadrados por litro.

Barniz 3000

Marca Poly Form
Clave 3000
Diluyente Universal Polyform



Descripción Ideal para proteger muebles y pisos de madera al interior. Resiste tránsito peatonal ligero, de un solo componente, no requiere catalizador. Brillante, semimate y mate. Presentación 1L y 4L.

Características Se recomienda como máximo dos manos en acabado mate y semimate y 3 para acabado brillante. Puede diluirse hasta una 30% con solvente universal Polyform.

Barniz 11000

Marca Poly Form
Clave 11000
Catalizador 250n Polyform
Diluyente Universal Polyform



Descripción Resiste tránsito peatonal intenso, gran resistencia a ralladuras, no se amarillenta ni se craquea. Acabado brillante, semi mate y mate. La mezcla sólo tiene 8 horas de vida. Presentación de 1 y 4 L y catalizador 250 mL y 1 L.

Características Es necesario mezclar 750 mL de Barniz con 250 mL de catalizador 250 mL o ajustar a relación 3 partes de barniz y 1 de catalizador. Se puede diluir hasta el 40% en aplicación con pistola con solvente universal para poliuretanos.

Chapa de madera

Encino Americano

Características Láminas de distinto ancho y largo de acuerdo a lote



Okume o Caobilla

Características Láminas de distinto ancho y largo de acuerdo a lote



Parota o Huacanaxtle

Características Láminas de distinto ancho y largo de acuerdo a lote



Nogal

Características Láminas de distinto ancho y largo de acuerdo a lote



Pino

Características Láminas de distinto ancho y largo de acuerdo a lote



Tzalam

Características Láminas de distinto ancho y largo de acuerdo a lote



Maple

Características Láminas de distinto ancho y largo de acuerdo a lote



Cedro

Características Láminas de distinto ancho y largo de acuerdo a lote



Cubre cantos



Categoría	Descripción	Medidas disponibles
Melamina Pre-engomado	Almendra	16 mm
	Arce	19 mm
	Blanco Frosty	16, 19 mm
	Cerezo Masisa	16, 19 mm
	Gris Claro	16 mm
	Gris Oscuro	16 mm
	Linoza Ceniza	16 mm
	Cerezo Premium	16, 19 mm
	Caoba	16 mm
	Encino Claro	16mm
	Encino Oscuro	16 mm
	Negro	16, 19 mm
	Roble	16 mm
	Wengue	16, 19 mm
	Nocce Milano	16, 19 mm
	Nogal Neo	19 mm
	Nogal Terracota	16, 19 mm
	Peral Masisa	16 mm
	Peral Masisa	19 mm
	Rojo	16 mm
Teka ártico	16, 19 mm	
Lombardia	16 mm	
Madera Natural Pre-engomado	Encino	16, 19, 45, 50 mm
	Okume	16, 19, 41 mm
	Pino	16, 19, 41 mm

Presentación: Rollos de 100 metros

Molduras

Todas nuestras molduras son de madera de pino a menos que se especifique lo contrario.

Descripción

Moldura para Cuadro de Madera de Pino Dos Venas
Ancho 4.5cm x 2.50m largo



Moldura para Cuadro de Madera de Pino Pecho de Paloma
Ancho 4.5 cm x 2.50 m largo
Ancho 6.5 cm x 2.50 m largo



Balastro de madera
Ancho: 7.3 x 7.3cm
Altura: 85 cm
Ancho: 5 x 5 cm
Altura: 85 cm



Bastón de madera
1.5 pulg x 2.5 m
1.5 pulg x 3 m
1 pulg x 2.5 m
1 pulg x 3 m
 $\frac{3}{4}$ pulg x 2.5 m
 $\frac{3}{4}$ pulg x 3 m
 $\frac{1}{2}$ pulg x 2.5m
 $\frac{1}{4}$ pulg x 2.5 m



Batiente
Ancho 2 cm largo 2.5 m
Ancho 2.5 cm largo 2.5 m



Descripción

Chambrana

Ancho 6.0 cm x 2.50m largo

Ancho 4.5 cm x 2.50m largo

Ancho 2.0 cm x 2.50m largo



Chambrana lisa

Ancho 4.5 cm x 2.50m largo



Media caña

1 ½ pulg x 2.5 cm

½ pulg x 2.5 cm

¾ pulg x 2.5 cm

1 pulg x 2.5 cm



Tira Collarín

17mm x 2.5 m

22mm x 2.5 m



Cuarto bocel

½ pulg x 2.5 m

¾ pulg x 2.5 m

1 pulg x 2.5 m



Pasamanos

Ancho 6 cm 2.5 m largo

Ancho 7.5 cm 2.5 m largo

Ancho 8.8 cm 2.5 m largo



Descripción

Corniza
Ancho 8 cm
Grosor 2 cm
Largo 2.5 cm



Aro Collarín
17 mm x 15 cm
17mm x 20 cm
22mm x 15 cm
22mm x 20 cm



Bigote
45 cm x 22 mm
65 cm x 22mm
65 cm x 17mm



Bigote dos caídas
45 cm x 22 mm
65 cm x 22mm
65 cm x 17mm



Herrajes

Descripción	
<p>KIT Ducloset Simple</p> <p>Sistema y riel U-20 acero(2 ó 3 m)</p> <p>Marca DUCASSE</p>	
<p>KIT JW Cerrajes</p> <p>Sistema y riel Rojo (2 ó 3 m)</p> <p>Marca CERRAJES</p>	
<p>KIT DN-80</p> <p>Sistema DN-80 y riel Rojo (2 ó 3 m)</p> <p>Marca CERRAJES</p>	
<p>KIT PEGLADUC</p> <p>Sistema pegladuc (2 ó 4 puertas) y riel pegladuc (2 ó 3 m)</p> <p>Marca CERRAJES</p>	